



ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

Objeto: Registro de preço para aquisição de insumos e instrumentais específicos para a especialidade de prótese dentária para os Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) sob a gestão da Fundação Estadual de Saúde (Funesa) que oferecem esse serviço, conforme detalhado na tabela subsequente e em estrita conformidade com as especificações estabelecidas neste instrumento

ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO - IGESP	UNID	QUANT
01	ANESTÉSICO ARTICAÍNA 4%	ANESTÉSICO ARTICAÍNA 4% - Anestésico Articaina 4%, anestésico injetável local à base de Cloridrato de Articaina, contendo vasoconstritor Epinefrina 1:100.000. Embalagem contendo 50 tubetes de cristal com 1,8 ml. Validade mínima de 01 ano a partir da data de entrega. Apresentar registro do produto na Anvisa ou Certificado de Isenção.	419622-8	CX	200
02	ANESTÉSICO XYLESTEIN 10% SPRAY	ANESTÉSICO XYLESTEIN 10% SPRAY – Anestésico tópico lidocaína (xylestein) spray na concentração de 10% (100 mg/mL). Apresentação: Frasco contendo 50 ml. FRASCO Apresentar registro do produto na Anvisa ou Certificado de Isenção.	181474-5	POTE	30
03	AVENTAL DESCARTÁVEL (AMPLA CONCORRÊNCIA)	Avental confeccionado em polipropileno e SMS. Disponível em manga longa com punho malha. Gramatura a partir de 50 gr. Pacote com 10 unidades. Apresentar registro do produto na Anvisa e Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado de Isenção	225468-9	PCT	2.250
04	AVENTAL DESCARTÁVEL (COTA RESERVADA) 25% - ME/EPP	Avental confeccionado em polipropileno e SMS. Disponível em manga longa com punho malha. Gramatura a partir de 50 gr. Pacote com 10 unidades. Apresentar registro do produto na Anvisa e Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado de Isenção	225468-9	PCT	750
05	BARRA DE ERICH	Barra de Erich, não estéril, confeccionado em aço inox, com gancho. Rolo de 1 metro. Validade mínima de 01 ano a partir da data de entrega. Apresentar Registro do produto na Anvisa ou Certificado de Isenção.	14084-8	ROLO	10



06	BROCA CONICA DIAMANTADA – Nº 3082	Broca diamantada cônica nº3082, com ponta inativa, adaptável a qualquer modelo da caneta de alta rotação, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, isenta de rebarbas, livre de sinais de oxidação, com diâmetro universal, autoclavável, embalada individualmente. Apresentar registro do produto na Anvisa ou Certificado	454736-5	PEÇA	180
07	BROCA DE AÇO ESFÉRICA Nº 01 PARA CONTRAÂNGULO	Broca de aço esférica nº 01 para baixa rotação (contra-ângulo), passível de esterilização em meios físico-químicos, sem sofrer oxidação. Caixa com 6 unidades. Apresentar registro do produto na Anvisa ou Certificado de Isenção.	227715-8	PEÇA	80
08	BROCA DE AÇO ESFÉRICA Nº 6 DE BAIXA ROTAÇÃO	Broca esférica nº 06 para baixa rotação (contra-ângulo), em aço carbono, autoclavável. Embalada individualmente. Apresentar registro do produto na Anvisa ou Certificado de Isenção.	295908-9	PEÇA	80
09	BROCA ENDO-Z DE 28 MM	Broca Endo-Z, troncocônica, de 28 mm de comprimento, adaptável a qualquer modelo da caneta de alta rotação, porção ativa em carboneto de tungstênio e a porção inativa em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, isenta de rebarbas, livre de sinais de oxidação, com diâmetro universal. Ponta ativa com 0,9 mm de diâmetro, autoclavável, embalada individualmente. Apresentar registro do produto na Anvisa ou Certificado de Isenção.	445383-2	PEÇA	150
10	BROCA ESFÉRICA CARBIDE PARA PEÇA RETA Nº4	Broca esférica carbide para peça reta nº4. As brocas carbide são constituídas de haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sinterizado. Possuem função de corte. Passível de esterilização em meios físico-químicos, sem sofrer oxidação, embalado individualmente. Apresentar Registro do produto na Anvisa ou Certificado de Isenção	421333-5	PEÇA	30
11	BROCA LARGO Nº 01 – 28 MM	Broca largo, ca, comprimento 28 mm, modelo nº 01, material aço inoxidável, aplicação preparo canal radicular. Passível de esterilização em meios físico-químicos, sem sofrer oxidação, embalado individualmente. Apresentar Registro do	454742-0	CX	50



		produto na Anvisa ou Certificado de Isenção.			
12	CERA ÓSSEA PARA HEMOSTASIA	Cera óssea hemostática. A cera para osso é uma mistura opaca e estéril de cera de abelha, parafina e diluentes. Tem como função atuar como barreira mecânica na hemostasia local. Não possui atuação bioquímica e é minimamente absorvível. A cera para osso é indicada no controle de hemorragia a partir de superfície óssea. Esterilizada por óxido de etileno, a cera para osso não deve ser reesterilizada e o conteúdo não utilizado da embalagem deverá ser descartado. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização. Validade mínima deve ser de 1 ano a partir da data de entrega. Caixa com 12 envelopes. Apresentar Registro do produto na Anvisa ou Certificado de Isenção.	437404-5	CX	150
13	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 40	Cone de papel absorvente estéril nº40, conjunto de cones, confeccionados em papel absorvente, isentos de contaminação, com aproximadamente 28 milímetros de comprimento. A caixa contém 6 cartelas, todas referentes ao diâmetro 40, sendo que cada uma delas contém 5 compartimentos estéreis individuais, contendo 5 cones de papel absorvente em cada um deles (tipo Cell Pack), totalizando 180 unidades. Validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega. Apresentar registro do produto na Anvisa ou Certificado de Isenção.	182755-3	CX	300
14	CUNHA ANATÔMICA REFLEXIVA DE PVC	Cunha anatômica reflexiva, de cloreto de polivinila (PVC), descartável, transparente, sortida, em caixa com 20 unidades. Apresentar registro do produto na Anvisa ou Certificado de Isenção.	384054-9	CX	50
15	DISCO DE FELTRO PARA CONTRA ÂNGULO	Disco de feltro para contra-ângulo para polimento de resinas compostas. Dotados de sistema de encaixe rápido para seu acoplamento ao mandril. Composição: Poliéster e Óxido de alumínio. Embalagem com 12 discos de 12mm. Validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega. Apresentar Registro do produto na Anvisa ou Certificado de Isenção	138791-0	PEÇA	70



16	DISCO DE LIXA	Discos de lixa para acabamento e polimento de trabalhos em resina composta. Discos de lixa com 16mm de diâmetro, em quatro granulações codificadas por cores. Embalagem contendo 100 unidades sortidas. Validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega. Apresentar registro do produto na Anvisa ou Certificado de Isenção	374190-7	PCT	50
17	DISPENSADOR DE LIMAS	Tamborel para apoio de limas endodônticas. Produzido em polímero de alta performance (silicone), leve e resistente ao contato com substâncias químicas, esterilizável em estufa ou autoclave, garantia de biossegurança, reposição (refil) dos apoios. Diminui o risco de infecção cruzada. Apresentação 01 tamborel e 30 refis. Validade indeterminada. Apresentar registro do produto na Anvisa ou Certificado de Isenção	396332-2	PEÇA	80
18	DRENO PENROSE N° 01	Dreno Penrose nº 1, indicado para drenagem de ferimentos e pós-operatórios. Característica: Produto descartável e estéril. Embalado em pacote com 12 unidades, separados individualmente em papel grau cirúrgico. Esterilizado a gás óxido de etileno. Com ou sem gaze (esterilizado). Composição: fabricado em látex natural. Medida: 35 cm. Esterilizado à gás óxido de etileno, a esterilização é assegurada enquanto a embalagem não for aberta, molhada ou danificada. Validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega. Apresentar Registro do produto na Anvisa ou Certificado de Isenção	455935-5	PCT	80
19	GANCHO ORTODÔNTICO	Gancho ortodôntico, material aço inoxidável, tipo para colagem, características adicionais tração de dentes inclusos. Apresentar Registro do produto na Anvisa ou Certificado de Isenção.	456505-3	PEÇA	50
20	LIMA ENDODÔNTICA ROTATÓRIA 16/02 1MM	Lima endodôntica rotatória, fabricada em liga de níquel titânio M-Wire para pré-alargamento e exploração de canais radiculares. Ponta 16/02 (Ref.Pro glider)	454613-0	CARTELA	250



		Tamanho 21 mm. Cartela com 03 unidades.			
21	LIMA ENDODÔNTICA ROTATÓRIA 30/07 25MM	Lima endodôntica rotatória, fabricada em liga de níquel titânio M-Wire, secção transversal retangular descentralizada, de conicidade variável e ponta 30/07(Ref.X3). Tamanho 25 mm. Cartela com 03 unidades	454614-8	CARTELA	50
22	LIMA RECIPROCANTE 31 MM N: 40.06	Limas recíprocante 31 mm Número 40.06 produzidas em níquel-titânio, com tratamento térmico o que proporciona mais flexibilidade e mais resistência a fadiga cíclica, são utilizadas na rotação alternada, em sentidos horário e anti-horário, até produzir ciclos completos de rotação a esquerda. Apresentar registro do produto na Anvisa ou Certificado de Isenção.	454920-1	CARTELA	50
23	LIMA RECIPROCANTE 21 MM N: 20.06	Limas recíprocante 21 mm Número 20.06 produzidas em níquel-titânio, com tratamento térmico o que proporciona mais flexibilidade e mais resistência a fadiga cíclica, são utilizadas na rotação alternada, em sentidos horário e anti-horário, até produzir ciclos completos de rotação esquerda. Apresentar registro do produto na Anvisa ou Certificado de Isenção.	454920-1	CARTELA	100
24	LIMA RECIPROCANTE 21 MM N: 30.07	Limas recíprocante 21 mm Número 30.07 produzidas em níquel-titânio, com tratamento térmico o que proporciona mais flexibilidade e mais resistência a fadiga cíclica, são utilizadas na rotação alternada, em sentidos horário e anti-horário, até produzir ciclos completos de rotação a esquerda. Apresentar registro do produto na Anvisa ou Certificado de Isenção	454920-1	CARTELA	100
25	LIMA RECIPROCANTE 31 MM N: 25.06	Limas recíprocante 31 mm Número 25.06 produzidas em níquel-titânio, com tratamento térmico o que proporciona mais flexibilidade e mais resistência a fadiga cíclica, são utilizadas na rotação alternada, em sentidos horário e anti-horário, até produzir ciclos completos de rotação a esquerda. Apresentar registro do produto na Anvisa ou Certificado de Isenção.	454920-1	CARTELA	100
26	LIMA RECIPROCANTE 31 MM N: 30.07	Limas recíprocante 31 mm Número 30.07 produzidas em níquel-titânio, com tratamento térmico o que proporciona mais flexibilidade e mais resistência a fadiga cíclica, são utilizadas na rotação alternada, em sentidos horário e anti-horário, até	454920-1	CARTELA	100



		produzir ciclos completos de rotação a esquerda. Apresentar registro do produto na Anvisa ou Certificado de Isenção.			
27	PELÍCULA RADIOGRÁFICA OCLUSAL	PELÍCULA RADIOGRÁFICA OCLUSAL Película radiográfica oclusal para uso odontológico, com dimensões 5,7 x 7,6cm, emulsionada em uma face, filme radiográfico sensível à luz, película radiográfica simples, plana, que ofereça imagem de boa qualidade. Cada película com uma camada de proteção externa, impermeável, resultando um conjunto flexível, com cantos arredondados e outra de suporte, que garantam a integridade do produto até o momento do uso e evite o velamento dele. Caixa com 25 películas. Validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega. Apresentar registro do produto na Anvisa ou Certificado de Isenção	408243-5	CX	25
28	PELÍCULA RADIOGRÁFICA PERIAPICAL ADULTO	Película radiográfica periapical adulto para uso odontológico, tamanho 31mm x 41mm emulsionado em uma face, filme radiográfico sensível à luz, película radiográfica simples, plano, que ofereça imagem de boa qualidade. Cada película com uma camada de proteção externa, impermeável, resultando um conjunto flexível, com cantos arredondados e outra de suporte, que garantam a integridade do produto até o momento do uso e evite o velamento dele. Caixa com 150 películas. Validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega. Apresentar registro do produto na Anvisa ou Certificado de Isenção	379868-2	CX	50
29	PELÍCULA RADIOGRÁFICA PERIAPICAL INFANTIL	Película radiográfica periapical infantil para uso odontológico, tamanho 22mm x 35mm, emulsionado em uma face, filme radiográfico sensível à luz, película radiográfica simples, plano, que ofereça imagem de boa qualidade. Cada película com uma camada de proteção externa, impermeável, resultando um conjunto flexível, com cantos arredondados e outra de suporte, que garantam a integridade do produto até o momento do uso e evite o velamento dele. Caixa com 100 películas. Validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega. Apresentar registro do produto	424083-9	CX	80



		na Anvisa ou Certificado de Isenção.			
30	POLIDOR SILICONIZADO	Polidor siliconizado para compósitos, sortidos. Pontas em silicones voltados para acabamento e polimento de restaurações de resinas compostas, ionômero de vidro e amálgamas com hastes fabricadas em aço inoxidável e autoclavável. Kit com 8 peças. Validade de 1 ano a partir da data de entrega. Apresentar registro do produto na Anvisa ou Certificado de Isenção.	272580-0	PEÇA	50
31	POSICIONADOR RADIOGRAFICO - ENDODONTIA	Posicionador radiográfico para endodontia – Embalagem com 1 posicionador radiográfico para molares, pré-molares e dentes anteriores superiores do lado esquerdo e molares, pré-molares e dentes anteriores do lado direito. 1 posicionador radiográfico para molares, pré-molares e dentes anteriores e superiores do lado direito e molares, pré-molares e dentes anteriores inferiores do lado esquerdo. 1 pote para esterilização. 2 dispositivos para mordida em silicone com alturas de 14 mm e 16 mm. Apresentar registro do produto na Anvisa e Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado de Isenção	437363-4	PEÇA	35
32	RÉGUA CALIBRADORA	Régua calibradora utilizada para calibrar o diâmetro da guta percha de acordo com a lima utilizada. Permite a medição de 0,20 a 1,40 mm de diâmetro. Fabricada em polímero resistente e autoclavável. Contém 01 unidade. Apresentar registro do produto na Anvisa ou Certificado de Isenção.	437363-4	PEÇA	30
33	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B-2 (UNIVERSAL)	Resina fotopolimerizável Universal B2, de acordo com a escala vita, associação de compósito microhíbrido para restauração direta em dentes anteriores e posteriores, com partículas de zircônia e sílica - 71% em volume, 85% em peso, sem silano, preenchimento: 2,5mm, tamanho médio de partículas de 4,5 µm, Bis - GMA, TEGDMA, material com m, Bis – GMA, TEGDMA, material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura, acondicionada em seringa com 4g, embalada individualmente em caixa. Validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega.	454806-0	UND	150



34	TNT LISO	Tnt liso. Bobina com 50 metros de Comprimento por 1,40 metros de Altura. De tecido não tecido (tnt), nas cores compatíveis com Ambiente ambulatorial. (cores Claras), com aproximadamente 45 Gramas por metro quadrado – G/m2	373951-1	UND	100
----	----------	---	----------	-----	-----